



ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: ZA/KTO/00433-4/2026.

Ügyintéző: Csanádi Éva
dr. Égető Nikoletta

Telefon: 92/795-643
92/795-065

Tárgy: Határozat közhírré tétele

Hiv. szám: -

Melléklet: -

KÖZLEMÉNY

„a ZA/KTO/00433-4/2026. számú határozat közhírré tétele”

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1)-(2) bekezdése alapján közhírré teszem, hogy a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a ZA/KTO/00433-4/2026. számú határozatával „Az FGSZ Földgázszállító Zrt. 8900 Zalaegerszeg, 20506 hrsz. alatti gázátadó állomás telephelyén működő helyhez kötött légszennyező pontforrások működési engedélyezési eljárása” tárgyú ügyben az alábbi döntést hozta:

Az FGSZ Földgázszállító Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház utca 5., KÜJ szám: 100572562), mint üzemeltető részére a 8900 Zalaegerszeg, 20506 hrsz. alatti gázátadó állomás telephelyén (KTJ szám: 100448785) üzemelő, P1-P3 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetését engedélyező, ZA/KTO/00044-5/2023. számú határozatot **visszavonom**, és egyúttal a **P4-P8 jelű** helyhez kötött pontforrások működtetését az alábbiak szerint

engedélyezem.

I.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásra és berendezésekre vonatkozik:

2. sz. technológia: gázmelegítés 2.

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P4 7. sz. gázmelegítő kazán kéménye	7. sz. gázmelegítő kazán, teljesítménye: 145,5 kW (T7)	6	0,0201

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY

8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39., Telefon: (36-92) 795-065

E-mail: zoldhatosag@zala.gov.hu, KRID: 542391755, Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

P5 8. sz. gázmelegítő kazán kéménye	8. sz. gázmelegítő kazán, teljesítménye: 145,5 kW (T8)	6	0,0201
P6 9. sz. gázmelegítő kazán kéménye	9. sz. gázmelegítő kazán, teljesítménye: 145,5 kW (T9)	6	0,0201
P7 10. sz. gázmelegítő kazán kéménye	10. sz. gázmelegítő kazán, teljesítménye: 95,5 kW (T10)	7	0,0095
P8 11. sz. gázmelegítő kazán kéménye	11. sz. gázmelegítő kazán, teljesítménye: 95,5 kW (T11)	7	0,0095

1. A pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.
2. A táblázatban szereplő technológiához tartozó mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3% oxigéntartalmú véggázra vonatkoznak.
3. A légszennyező pontforrás üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
4. A kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét **ötévente** méréssel kell meghatározni. A pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az *utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül*. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.
5. Az üzemeltető a légszennyező forrásra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a osztályom felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő.
6. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.
7. Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell osztályom felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem a **P4, P5, P6, P7 és P8** jelű pontforrások vonatkozásában **2031. február 10.** napjáig érvényes.

III.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel – közhírré tétel útján értesítettek esetén a közleménynek Hatóságom hirdetőtábláján történő kifüggesztését követő 15. napon – véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre való

hivatkozással – a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (8200 Veszprém, Vár u. 19.) címzett, de a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához, mint elsőfokú határozatot hozó szervhez 4 példányban írásban, vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresetlevéllel lehet kérni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 216 000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja 2026. január 27. napján megfizetésre került.

Indokolás kivonata

Az FGSZ Földgázszállító Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u. 5., a továbbiakban: Zrt.) 8900 Zalaegerszeg, 20506 hrsz. alatti gázátadó állomás telephelyén üzemelő helyhez kötött légszennyező pontforrásokra vonatkozó működési engedély kérelmet nyújtott be osztályomra 2026. január 27. napján, melynek folytán az ügyben 2026. január 27-én osztályomon közigazgatási hatósági eljárás indult.

A gázátadó állomáson üzemeltetett technológia az alábbi funkciókat látja el: szűrés, előmelegítés, nyomásszabályozás és mennyiségmérés. A 63 bar nyomással érkező földgáz átadása a kapcsolódó rendszerüzemeltetőnek alacsonyabb értéken történik. Mivel a nyomáscsökkenés hőmérséklet-csökkenéssel jár, ezért a berendezések biztonságos működése és a hidratódás elkerülése miatt a földgázt melegíteni kell.

A telephelyen állomási rekonstrukció zajlott le, melynek keretében a P1, P2 és P3 jelű pontforrások és a hozzájuk tartozó tüzelőberendezések elbontásra kerültek, ezért a három pontforrás működtetését engedélyező, ZA/KTO/00044-/2023. számú határozatot jelen határozat hatályba lépésével egyidejűleg visszavonom.

A rekonstrukció keretében 5 db új pontforrás (P4-P8) került kialakításra, melyek létesítését osztályom a ZA/KTO/00042-4/2026. számú határozatával engedélyezte. 5 db új Remeha Quinta Ace kazán került beüzemelésre. A 3 db, egyenként 145,5 kW teljesítményű Remeha Quinta Ace 135 kazánhoz kapcsolódik a P4, P5 és P6 jelű pontforrás, a 2 db, egyenként 95,5 kW teljesítményű Remeha Quinta Ace 90 kazánhoz pedig a P7 és P8 jelű pontforrás. A működés szezonális jellegű és időjárás függő, a gázátadó állomás és vele együtt a tüzelőberendezések jellemzően a téli fűtési időszakban üzemelnek.

A Zrt. a benyújtott kérelemhez mellékelte a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 5. sz. mellékletének megfelelő tartalmú dokumentációt, valamint a P4-P8 jelű helyhez kötött pontforrások légszennyező anyag kibocsátását meghatározó, a KVII Környezetvédelmi és Szerelőipari Szolgáltató Kft. (1141 Budapest, Zsálya utca 17.) által 2026. január 15-én végzett mérések KVII 6-4/2026. számú jegyzőkönyvét.

A jegyzőkönyv alapján a P4-P8 jelű pontforrásokon távozó szennyezőanyagok mennyisége a jogszabályban rögzített kibocsátási határértékeket nem éri el.

A Zrt. a fentieken túl benyújtotta az OKIRkapu rendszeren keresztül az aktuális állapotra vonatkozó 4435000. számú LAL adatcsomagot, mely elfogadásra került.

A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy a pontforrás működése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

Fentiekre tekintettel a működési engedély kiadásáról döntöttem a rendelkező részben foglaltak szerint.

Határozatomat az Lr. 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét az Lr. 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A légszennyezési kibocsátási határérték megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 4/2011. VM rendelet) 7. § (1) bekezdése, valamint a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: 53/2017. FM rendelet) 4. sz. melléklete alapján történt.

A pontforráson távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 6/2011. VM rendelet) 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, az Lr. 25. § (2) bekezdése, valamint az 53/2017. FM rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontja alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a 6/2011. VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a 6/2011. VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket az Lr. 31. § és 32. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a közlemény megtekinthető a hatóságom honlapján (www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/zala), illetve a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) hivatalos helyiségében, ügyfélfogadási időben.

Hatóságom ügyfélfogadási helye: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39. II. emelet

Hatóságom ügyfélfogadási ideje:

- Hétfő: 8:00 – 11:00
- Kedd: nincs ügyfélfogadás
- Szerda, csütörtök: 8:00 – 11:00

- Péntek: nincs ügyfélfogadás

Zalaegerszeg, 2026. február 10.

Zala Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
- Zalaegerszeg -

A közlemény honlapon történő elhelyezésének napja: 2026. február 11.

A közlemény levételének napja: 2026. március 31.