



ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: **ZA/KTO/01341-17/2026.**

Ügyintéző: Németh Péter

Jogi előadó: dr. Égető Nikoletta

Telefon: (92) 795-069

(92) 795-065

Tárgy: Szentgyörgyvölgy és Szentlászló
(Szlovénia) közötti út 0 + 000 – 2 +
416 km szelvény közötti
szakaszának építésének előzetes
vizsgálati eljárása
Érdemi döntés

HATÁROZAT

I.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala Vármegyei Igazgatóság (8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 1.) által megbízott PANNONWAY Kft. (8900 Zalaegerszeg Batsányi János utca 9.) által készített „**Szentgyörgyvölgy és Szentlászló (Szlovénia) települések között Új határátlépési út létesítésének**” című előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltakat

elfogadom,

egyben megállapítom, hogy a beruházás – terv szerinti – megvalósítása esetén nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását nem tartom indokoltnak.

A környezetvédelmi kikötések, feltételrendszerek az egyes kapcsolódó engedélyezési eljárások során, szakhatósági állásfoglalás, szakkérdés vizsgálata keretében kerülnek rögzítésre.

II.

A tervezett tevékenység főbb adatai

A) Az eljárás jogi alapja:

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 87. pont a) alpontja.

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY

8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39., Telefon: (36 92) 795-065

E-mail: zoldhatosag@zala.gov.hu, KRID:542391755, Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

B) A beruházó adatai:

Neve: Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Címe: 1024 Budapest, Fényes Elek u.7.

KÜJ szám: 102436477

C) A tevékenység célja:

A tervezendő útszakasz Szentgyörgyvölgy és Szentlászló (Szlovénia) települések között biztosítaná a határátlépést az ott lakó és dolgozó személyeknek. A szakasz kezdőszelvénye csatlakozik a 7423 j. út 11+124 km szelvényéhez, végszelvénye a szlovén államhatárnál lévő már megépített útburkolathoz csatlakozik.

III.**Az egyes kapcsolódó engedélyezési eljárások során Osztályom részéről figyelembe veendő szempontok****Levegőtisztaság-védelem**

1. A kivitelezési munkálatok során törekedni kell a diffúz légszennyezés csökkentésére. A munkavégzés során fellépő kiporzás csökkentéséről gondoskodni kell, szükség szerint locsolással. Az építés során csak olyan gépjárművek, munkagépek vehetnek részt, amelyek megfelelnek a mozgó pontforrásokra vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak. A munkagépek, szállítójárművek motorjai feleslegesen nem terhelhetik a környezeti levegőt kipufogógázukkal.
2. Száraz, csapadékmentes időszakban a munkaterületet és a deponált földanyagot újrafelhasználásig kiporzás elleni védelem érdekében rendszeres időközökben locsolni kell.
3. A szállításhoz kapcsolódó diffúz kiporzást a lehető legalacsonyabb szinten kell tartani. Anyagszállítás olyan műszaki megoldással történhet (például ponyvával való lefedés), ami megakadályozza a szállítójármű rakteréről történő diffúz kiporzást.
4. A szállítási útvonalak kijelölésénél törekedni kell arra, hogy azok minél kisebb mértékben érintsenek lakott területeket. Az anyagszállításra használt út rendszeres karbantartásáról (tisztítás, locsolás) gondoskodni kell a diffúz porszennyezés megelőzése érdekében.

Zaj- és rezgésvédelem

5. A munkában csak kifogástalan műszaki állapotú munkagépek vehetnek részt. A nagyobb zajhatással járó munkák kivitelezése reggel 8:00 óra után kezdhető el.
6. A munkavégzéssel kapcsolatos tájékoztatás részeként a nagyobb zajhatással járó munkafolyamatok megkezdése előtt az érintett lakosságot a kivitelező tájékoztassa.
7. A kivitelező az organizációs terv és a géppark ismeretében készítsen környezetvédelmi tervet az építkezés megkezdése előtt, amelyet az építkezés megkezdése előtt 30 nappal nyújtson be a

területileg illetékes környezetvédelmi hatóságnak jóváhagyásra. A tervben vizsgálni szükséges az építési munkálatok zajterhelő hatásait, illetve a hatások csökkentése és határértékek alatt tartása érdekében védelmi intézkedéseket szükséges meghatározni. A kivitelező felmentést kérhet a zajterhelési határértékek betartása alól a környezetvédelmi hatóságtól az egyes építési időszakokra, ha a kibocsátási határérték-kérelem szerint a zajkibocsátás műszaki vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthető, illetve az építkezés közben előforduló, előre nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést okozó építőipari tevékenységre.

8. Az éjszakai megítélési időben (22:00-6:00) környezeti zaj- és rezgéskeltéssel járó munkavégzést és szállítási tevékenységet végezni tilos. Ez alól kivételt képezhet, amennyiben az adott éjszakai munkavégzés különösen indokolt, és az építkezést ellehetetlenítené annak kizárása. Az építés alatti környezetvédelmi tervben meg kell indokolni az adott éjszakai munkafolyamatok szükségességét, továbbá be kell mutatni ezen éjszakai munkafolyamatok pontos körét, helyét, időtartamát és környezeti hatásait.

Földtani közeg védelme

9. A munkaterületen üzem- és kenőanyagok tárolása, valamint a munkagépek helyszínen történő üzemanyaggal való feltöltése kizárólag kármentő tálca használatával engedélyezett. A munkagépek helyszínen történő javítása tilos.
10. A munkálatok során a földtani közeg szennyezésének lehetőségét, a körültekintő munkavégzéssel és a munkagépek megfelelő karbantartásával minimálisra kell csökkenteni.
11. Havária esemény észlelésekor, annak észlelését követően – amennyiben a szennyezés a felszíni és felszín alatti vizeket, valamint a földtani közeget érinti – a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., a továbbiakban: Igazgatóság, ügyeleti szám: 06-30/300-4242) és a Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályt, mint területi vízügyi hatóságot (9700 Szombathely, Ady tér 1.) kell értesíteni. Egyéb esetekben [a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. § c-g pontjai alapján] osztályom ügyelete (ügyeleti szám: 06-70/502-4421) és az Igazgatóság értesítendő.
12. Havária esetén a veszélyeztetés megszüntetésében, illetőleg a kárelhárításban – az illetékes Igazgatóság szakmai irányítása és osztályom felügyelete mellett – az engedélyes köteles közreműködni.
13. A kárelhárítás után hátramaradt szennyezettség vizsgálatára, kármentesítési feladataira, a földtani közeg vagy felszín alatti víz esetén a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet rendelkezéseit, felszíni vízszennyezések esetén a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, természetkárosítás esetén a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.

Táj- és természetvédelem

I. Építési fázis

14. Az érintett területen dolgozókat a természetvédelmi előírásokról kötelező tájékoztatni.
15. Fakivágást, cserjeirtást a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csopak, Kossuth L. u. 126.; a továbbiakban: Igazgatóság) által foglalkoztatott természetvédelmi őrrrel (Právic Márk, tel.: +36-30/484-4568) előre egyeztetve, fiókanevelési és vegetációs időszakon kívül, október 1.-től – február 28.-ig engedélyezett végezni.
16. A munkálatok megkezdésének időpontjáról az Igazgatóságot 10 nappal előbb értesíteni kell.
17. A természetes és természetközeli élőhelyek esetében a területfoglalást a műszakilag szükséges minimum mértékre kell szorítani az igénybevétel, itt lehetőség szerint az ideiglenes területfoglalást (organizációs utak, depóniák) is kerülni kell. A területek kijelölését az Igazgatóság szakembereivel közösen kell elvégezni.
18. Az esetleges meredek bevágásokat, munkaárkok falait és a hasonlóan meredek depóniákat április közepétől kis lyukméretű hálóval a Kivitelező köteles lefedni, hogy parti fecskék, illetve májustól a gyurgyalagok ne tudjanak fészket kialakítani bennük. A lehálózás előtt köteles egyeztetni az Igazgatóság szakembereivel, akik megállapítják, hogy történt-e fészekkialakítás, valamint kijelölik az összes, fészkelésre potenciálisan alkalmas felületet.
19. Az út melletti zöldterület-sávokban őshonos fa- és cserjefajokat, illetve azok kertészeti változatait kötelező alkalmazni a teljes tervezési területen.
20. A munkaterület határait kötelező, jól látható módon kijelölni, nehéz gépek mozgása/mozgatása csak a kijelölt határokon belül engedélyezett.
21. A munkaárkokat, munkagödröket napi rendszerességgel át kell vizsgálni, az ezekbe esett állatok sérülésmentes kiszabadításáról folyamatosan gondoskodni kell. E mélyedések betöltése, földmunkái során meg kell arról győződni, hogy nincsenek-e beléjük hullott állatok, s a munkát csak ezek kimentése után szabad folytatni.
22. Az építkezés befejezését követően a tájban kedvezőtlen látványelemként jelentkező anyaggyerőhelyek és deponáló helyek rekultivációját el kell végezni. Az építéssel bolygatott, roncsolt területeket rehabilitálni kell tereprendezéssel, termőréteg elhelyezésével és növénytelepítéssel.
23. Havária esemény esetén kötelező értesíteni:
 - Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csopak, Kossuth L. u 16.) – az érintett területen szolgálatot teljesítő Természetvédelmi Őrt, és az általa adott utasításokat köteles betartani.
 - Zala Vármegyei Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39. Ügyeleti szám: +36-70/502-4421) és az ügyeletet által adott utasításokat köteles betartani.

II. Üzemelés

24. Az érintett területen dolgozókat a természetvédelmi előírásokról kötelező tájékoztatni.
25. A beruházással érintett területeken (különös tekintettel a 0+450 kmsz-nél lévő "gázló" területen) vegyszeres gyomirtás csak az Igazgatóság írásbeli hozzájárulásával végezhető.

26. A nyomvonal gyommentességét és az özönfajok térnyerésének megakadályozása végett rendszeres (évente min. két alkalommal) gyommentesítő kaszálást kötelező végezni.

27. Havária esemény esetén kötelező értesíteni:

- Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csopak, Kossuth L. u 16.) – az érintett területen szolgálatot teljesítő Természetvédelmi Őrt, és az általa adott utasításokat köteles betartani.
- Zala Vármegyei Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39. Ügyeleti szám: +36-70/502-4421) és az ügyeletes által adott utasításokat köteles betartani.

IV.

Az előzetes vizsgálati eljárásba bevont szervezetek állásfoglalásai

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály 1. (Zalaegerszeg) a 12049/3/2026. ügyiratszámú végzésében az alábbiakat közölte:

„A Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 2026. április 10. napján hivatalunkhoz érkezett megkeresésében –Magyar Közút Nonprofit Zrt. 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 1., mint engedélyes "Szentgyörgyvölgy és Szentlászló (Szlovénia) közötti út 0+ 000- 2+416 km szelvény közötti szakaszának építésének előzetes vizsgálati eljárása" tárgyában a benyújtott dokumentáció alapján a termőföld mennyiségi védelmében szakkérdési állásfoglalásomat a következő feltétellel adom meg:

- *A tervezett tevékenység végzése során, létesítmény kialakításánál figyelembe kell venni, hogy az érintett és szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza.*
- *A csatolt dokumentáció alapján megállapítható, hogy a Szentgyörgyvölgy 0178/6, 0178/3, 0176/9, 0141 hrsz-eket a beruházás érinteni fogja. Nevezett földrészek termőföldként hasznosítottak, így tárgyi ingatlanokra vonatkozóan meg kell kérni Hivatalunktól az időleges, illetőleg végleges más célú hasznosítási engedélyt.*
- *A termőföld más célú hasznosításával járó engedélyezési, jóváhagyási vagy tudomásulvételi eljárásban érdemi döntés a termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló véglegessé vált ingatlanügyi hatósági határozat figyelembevételével hozható. Az ingatlanügyi hatóság határozatának hiánya esetén az eljáró hatóság az engedélyezési eljárást felfüggeszti.*
- *Új beruházás esetén, amennyiben az termőföldet érint, a munkálatok megkezdése előtt az igénybevett termőföldrészekre a Hivatal végleges illetve időleges más célú hasznosítást engedélyező határozatát be kell szerezni.*
- *A termőföldet más célú hasznosítással járó beruházás céljára csak kivételesen – elsősorban a gyengébb minőségű termőföld igénybevételével – lehet felhasználni, az igénybevételt az indokolt szükségletnek megfelelő legkisebb területre kell korlátozni. A nemzetgazdasági*

szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházás és a kiemelt közlekedési infrastruktúra-beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű ügy esetében az átlagosnál jobb minőségű termőföld végleges más célú hasznosítása is engedélyezhető, ha annak megvalósítása más jogszabály rendelkezéseire figyelemmel más helyen vagy más nyomvonalon nem lehetséges.”

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály ZAF/010/01069-2/2026/T32. ügyiratszámú végzésében az alábbiakat közölte:

„Tisztelt Cím! A ZA/KTO/01341-4/2026. ügyiratszámú megkeresése és a benne megadott https://zalafilr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a4687579d0a777d019d6815c1290c57/1632/-6429521375163104206/ZA_KTO_01341-1_2026_M.zip linken elérhető előzetes vizsgálati dokumentáció (Készítette: Pannonway Építő Kft. (8900 Zalaegerszeg, Batsányi J. u. 9.) készült:

Zalaegerszeg, 2026.03.01.) – a továbbiakban: EVD – alapján a PANNONWAY Kft. (8900 Zalaegerszeg, Batsányi János utca 9.) részére, a Szentgyörgyvölgy és Szentlászló (Szlovénia) közötti út 0 + 000 – 2 +416 km szelvény közötti szakaszának építésével kapcsolatos előzetes vizsgálati eljárás során „a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata” szakkérdésre vonatkozóan

TALAJVÉDELMI SZAKMAI VÉLEMÉNY-t

adok ki, termőföldet közvetlenül, vagy közvetve érintő területekre vonatkozóan az alábbiak szerint:

Talajvédelmi szempontból a környezetvédelmi engedély az alábbi feltételekkel kiadható:

1. Szentgyörgyvölgy és Szentlászló (Szlovénia) közötti út 0 + 000 – 2 +416 km szelvény közötti szakaszának építési munkálatai tervezése, kivitelezése, üzemeltetése, továbbá a kapcsolódó engedélyeztetési eljárások során be kell tartani a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfv.) vonatkozó előírásait különös tekintettel az alábbiakra:

1.1. A beruházásokat, Szentgyörgyvölgy és Szentlászló (Szlovénia) közötti út 0 + 000 – 2 +416 km szelvény közötti szakaszának építésének valamint termőföldön folytatott, vagy termőföldre hatást gyakorló bármely egyéb tevékenységet úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy az érintett és a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak. (Tfv. 43. § (1) bekezdés)

1.2. A beruházás megvalósítása során a beruházó köteles gondoskodni a humuszos termőréteg megmentéséről és hasznosításáról. (Tfv. 43. § (2) bekezdés)

1.3. A kivitelezés és üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások az érintett és a környező termőföld minőségében kárt ne okozzanak. (Tfv. 43. § (3) bekezdés)

1.4. A humuszos termőréteg letermelésével, megmentésével, hasznosításával, továbbá a terület helyreállításával kapcsolatos munkálatokat a beruházás engedélyezése céljából készített terveknek tartalmaznia kell. (Tfv. 44. § (1) bekezdés)

1.5. A beruházás megvalósítása során keletkezett mentett humuszos termőréteg teljes mennyiségét lehetőség szerint a beruházás kivitelezése során igénybe vett földrésztleteken kell felhasználni úgy,

hogy a kialakított felső humuszos termőréteg vastagsága az eredeti humuszos termőréteggel együtt az 1 métert ne haladja meg. (Tfv. 44. § (2) bekezdés)

1.6. Amennyiben a mentett humuszos termőréteg fentiek szerinti felhasználására nincs lehetőség, a felhasználásra nem kerülő rész eredeti funkciójának megfelelően a talaj felső termőrétegeként, vagy termesztő közeg előállítására felhasználható, illetve ezekre a célokra átruházható. (Tfv. 44. § (3) bekezdés).

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály a ZA/NEF/0412-2/2026. ügyiratszámú szakkérdés válaszában az alábbiakat rögzítette:

„A Zala Vármegyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljárva a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024. Budapest, Fényes Elek u. 7.) megbízásából a Pannonway Építő Kft. (8900. Zalaegerszeg, Batsányi J. u. 9.) által a Szentgyörgyvölgy és Szentlászló (Szlovénia) közötti út 0+000 - 2+416 km szelvény közötti szakaszának építése vonatkozásában előzetes vizsgálati eljárás lefolytatásához elkészített és benyújtott „SZENTGYÖRGYVÖLGY ÉS SZANTLÁSZLÓ (SZLOVÉNIA) TELEPÜLÉSEK KÖZÖTT ÚJ HATÁRÁTLÉPÉSI ÚT LÉTESÍTÉSÉNEK ELŐZETES KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA” megnevezésű előzetes vizsgálati dokumentáció elfogadása iránti kérelem ügyében a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályánál ZA/KTF/01341-4/2026. iktatószám alatt folyamatban lévő eljárásban a dokumentáció elfogadásához a szakkérdés tekintetében hatáskörébe tartozó szempontból

h o z z á j á r u l

az alábbi

f e l t é t e l e k k e l :

- A felszíni és felszín alatti vizek (kiemelten a belső használati célú és fürdés céljára használt vizek) védelme érdekében mind a közegészségügyi, mind pedig a vonatkozó jogszabályi előírásokat szigorúan be kell tartani.
- A környezeti hatásvizsgálati eljárással érintett területen nem végezhető olyan tevékenység, amely közvetlenül, vagy közvetve az emberi egészségre és a környezetre (talajra, vízre, levegőre nézve) káros hatást fejt ki.
- Fokozott figyelemmel kell lenni a hulladékképződés (települési folyékony- és szilárd-, továbbá a veszélyes hulladék) megelőzésére, a képződő hulladék mennyiségének csökkentésére, a jogszabályban előírt hulladékgyűjtés és tárolás szabályaira.
- A köz- és magánterületeket a közegészségügyi jogszabályi előírásoknak és a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelő állapotban kell tartani és használni.”

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi, Örökségvédelmi, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály ZA/201/377-2/2026. ügyiratszámú szakkérdés válaszában az alábbiakat rögzítette:

„A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII.30.) Kormányrendelet 11.§ (1) bekezdése alapján, a 3. melléklet I.4. pontjában meghatározott szakkérdés vizsgálata alapján a Szentgyörgyvölgy és Szentlászló (Szlovénia) közötti út 0+000-2+416 km szelvény közötti szakaszának előzetes vizsgálati eljárása ügyében a Zala Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi, Örökségvédelmi, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya (a továbbiakban Örökségvédelmi hatóság) az engedély megadásához

örökségvédelmi szempontból hozzájárul

az alábbi feltételekkel:

- **A kérelemhez elkészített Előzetes régészeti dokumentáció (a továbbiakban: ERD) . ERD-I. 3.2. fejezetében részletezett lelőhely-diagnosztikai módszerek, vizsgálatok után az ERD II.-ben pontosítani szükséges a régészeti lelőhelyek, jelenségek állag-és állapotmegóvása érdekében elvégezendő legszükségesebb teendőket, illetve régészeti feltárások szükséges mértékét és módját. Az ERD-II. dokumentációban meghatározott, helyben megtartandó, épített örökségi emlékeket a földmunkavégzéssel el kell kerülni!**
- **A további építési engedélyezési eljárások, illetve a kivitelezési munkák megkezdése előtt az elkészült, Feltárási Projekttervvel lezárt ERD-t az Örökségvédelmi hatósághoz kell benyújtani.**

Az Örökségvédelmi hatóság tájékoztatja a T. Beruházót, hogy a régészeti tevékenység végzésére elsődlegesen a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 23/G. § (2) bekezdés szerint a jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv (Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ) jogosult.”

A Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály VA/TIV/01899-2/2026. számú szakkérdés válaszában az alábbiakat rögzítette:

„A Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság), Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala Vármegyei Igazgatóság (8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 1.) részére a Szentgyörgyvölgy és Szentlászló (Szlovénia) közötti út 0+000 – 2+416 km szelvény közötti szakaszának építésének előzetes vizsgálati eljárásban megküldött ZA/KTO/01341-4/2026 számú megkeresésére a Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (a továbbiakban:

Vízügyi Hatóság) vízügyi és vízvédelmi hatáskörben vizsgálandó szakkérdésekre vonatkozóan az alábbi szakmai véleményt adja.

A vízügyi és vízvédelmi szakkérdés vizsgálat elvégzése után az előzetes vizsgálati eljárását lezáró határozat kiadásához **az alábbi feltételekkel hozzájárulok:**

1. Az út építése és üzemeltetése során a felszíni-, felszín alatti vizek nem szennyeződhetnek.

Egyidejűleg megállapítom, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából fakadóan – a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet] 12/A. §, illetve 8. melléklet 2. és 3. pontjaiban meghatározott szakkérdések tekintetében – vízvédelmi, vízgazdálkodási szempontból nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a tervezett útárkok megépítéséhez nem szükséges vízjogi létesítési engedély, az útárkok az útépitési engedély alapján megépíthetők.

Jelen szakmai vélemény más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.”

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály ZA/HGO/02115-2/2026. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásában az alábbiakat rögzítette:

„A Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya hivatkozott számú megkeresésében szakhatósági állásfoglalásom kérte a Pannonway Kft. (8900 Zalaegerszeg Batsányi János utca 9.) által készített Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala Vármegyei Igazgatóság (8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 1.) kérelmére indult „Szentgyörgyvölgy és Szentlászló (Szlovénia) települések között új határátlépési út létesítésének” vonatkozásában.

A hatóságunkhoz beküldött dokumentáció alapján hulladékgazdálkodási szempontból hozzájárulásunkat az alábbi kikötésekkel adjuk meg:

1. A kivitelezés során keletkező hulladékok gyűjtéséről, elszállításáról, további kezeléséről a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, és az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendeletben foglaltaknak megfelelően kell gondoskodni.
2. A keletkező veszélyes hulladékokkal kapcsolatban be kell tartani a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, továbbá a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben foglalt előírásokat.
3. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 40. § (8) bekezdése kimondja, hogy:

„Az építtető az építési, illetve bontási tevékenység befejezését követően, a használatbavételi engedély kézhezvételét követő harminc napon belül (de legkésőbb a kikötések teljesítésekor) - jogszabályban meghatározott minőségű és mennyiségű hulladék keletkezése esetén - köteles elkészíteni az építési tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az előírt építési hulladék nyilvántartó lapot, illetve a bontási tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az előírt bontási hulladék nyilvántartó lapot, melyet a hulladékgazdálkodási hatósághoz kell benyújtania.”

4. *A keletkező hulladék naprakész nyilvántartásának vezetését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 4.§ (3) bekezdés a) pontja írja elő*

Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az csak a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében gyakorolható.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 1740-2/2026. ügyiratszámú adatszolgáltatásában az alábbiakat közölte:

„A tervezett út nyomvonala védett-, illetve Natura 2000 területet nem érint. A tervezett út nyomvonaláról, illetve annak közvetlen közeléből Igazgatóságunk nincs tudomás védett faj előfordulásáról.

Igazgatóságunk a tervezett beruházás ellen természetvédelmi szempontból nem emel kifogást, amennyiben a kivitelezési munkák a következő feltételek betartása mellett történnek:

- A fás szárú növényzet irtását a madarak költési időszakán kívül, szeptember 1. és február 28. között lehet elvégezni.*
- A környező erdőterületeken és legelőkön időlegesen sem alakítható ki ásványi anyag, inert hulladék, építési anyagok és eszközök tárolására használt depónia.*
- A munkálatok során keletkező hulladék folyamatos elszállításáról gondoskodni kell.*

V.

Döntésem ellen a közlésétől számított tizenöt napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címzett, de a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályánál (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) benyújtandó fellebbezésnek van helye. Természetes személy fellebbező személyesen vagy ajánlott küldeményként postai úton is előterjesztheti. Jogi képviselővel eljáró fellebbező, valamint a törvény szerint elektronikus ügyintézésre kötelezettnek elektronikusan kell benyújtani a fellebbezést, a benyújtásának helye: <https://epapir.gov.hu/>. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el.

Indokolás

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala Vármegyei Igazgatóság (8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 1.) által megbízott PANNONWAY Kft. (8900 Zalaegerszeg Batsányi János utca 9.) által készített **„Szentgyörgyvölgy és Szentlászló (Szlovénia) települések között Új határátlépési út létesítésének”** című dokumentáció és kérelme 2026. március 26. napján beérkezett, mely alapján a ZA/KTO/01341/2026. ügyiratszám alatt előzetes vizsgálati eljárás indult.

A dokumentációban rögzített útszakasz Szentgyörgyvölgy és Szentlászló (Szlovénia) települések között biztosítaná a határátlépést az ott lakó és dolgozó személyeknek. A szakasz kezdőszelvénye csatlakozik a 7423 j. út 11+124 km szelvényéhez, végszelvénye a magyar-szlovén államhatárnál lévő már megépített útburkolathoz csatlakozik.

A tervezett beruházás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314/2005. Korm. rendelet) 3. számú melléklet 87. pont a) alpontja alapján előzetes vizsgálat köteles.

Az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak elbírálását osztályom a 314/2005. Korm. rendelet 3-5. §-aiban foglaltaknak megfelelően, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján folytatta le.

A tervezett beruházásról a Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél az előzetes vizsgálati dokumentáció elektronikus elérhetőségének megjelölésével közleményt tettünk közzé, melyre a közlemény megjelenésének napjától számított 21 napon belül észrevételt lehetett tenni a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okok, a környezeti hatásvizsgálat szükségessége, a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan. A határidőn belül osztályomra észrevétel nem érkezett.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján a 3. melléklet 3., 4., 5., 6., 7., 8. pontjai, illetve 12/A. §-a alapján a 8. melléklet 2. és 3. pontjai figyelembevételével megtörtént a közreműködő szakkérdés kiadására jogosult szervezetek megkeresése.

Az ügyben eljáró szakhatóságok megkeresésére az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet I. számú melléklet 9. táblázat 20. és 22. pontja alapján került sor.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság megkeresésére a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 20. §-a alapján került sor.

Az előzetes vizsgálati dokumentációban, osztályom szakértői véleménye, valamint a közreműködő szakhatóságok, szakkérdést vizsgáló szervezetek állásfoglalásai figyelembevételével megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás az alábbi indokok alapján.

Levegőtisztaság-védelem

A létesítés során az építési tevékenység és a teherszállítás hatásai jelentkeznék: egyrészt a munkagépek és szállítójárművek kipufogógázai, valamint a felvonulási területen végzett

területrendezés okozta porfelverődés okoznak levegőterhelést. A munkaterület porkibocsátása nagyságrendileg nagyobb terhelést jelenthet a kipufogógázból származó részecskékhez képest.

A létesítések levegőterhelése ideiglenes, korlátozott időtartamú, a munkálatok lezárását követően a levegőterheltség normális szintre csökken. Az építésből származó levegőterhelés felületi, diffúz jellegű, a terjedés nagy része időjárás függő, mivel zömében „nyitott” felületről származik.

A felületi kiporzás a közlekedési utak mentén jelentős mértékű lehet a száraz időszakokban, így ezeken a területeken porcsökkentési technikákat szükséges alkalmazni.

A kivitelezést végző szállítóautók, a fenti várható emissziók ismeretében, gyakorlatilag nem növelik meg az utak alapforgalmából adódó értékeket. A szállítások miatti tehergépjármű forgalom légszennyezettség növelő hatása nem érzékelhető, nem jelent érezhető változást a levegőminőségben.

A levegőtisztaság-védelmi szempontból rögzített előírások a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a, 22. §-a és 26. §-a figyelembevételével kerültek rögzítésre.

Zaj- és rezgésvédelem

Az építkezés csak a nappali időszakban történik, így a munkagépek működése, valamint a forgalomnövekedés is jellemzően csak a nappali időszakban várható. Az építés meghatározott (1 hónapot meghaladó, de az 1 évet el nem érő) ideig tartó tevékenység, melynek hatásai a munkaterületen belül, annak közvetlen környezetében, illetve a szállítások által a terület úthálózatán jelentkezhetnek.

A kritikus pozícióban lévő, védendő lakóingatlanra vonatkozóan elvégzett zajterhelés számítások alapján várhatóan az építési kivitelezési tevékenységek ideje alatt határérték túllépés nem történik. A pontos terhelési értékek megállapításához szükséges dokumentációt a határozat rendelkező részében foglaltak szerint el kell készíteni.

A zajvédelmi szempontú előírások a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. §-a alapján és a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékekről megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. számú melléklet 2. pontja alapján kerültek rögzítésre.

Földtani közeg védelme

A dokumentáció alapján földtani közeg védelmi szempontból megállapítható, hogy a tervezett útépités elsősorban a felső humuszos termőréteget és a felső, 0–0,6 m mélységű talajréteget érinti. A részletes talajadottságokat a későbbi tervezési fázisban elkészítendő talajvédelmi terv pontosítja.

A kivitelezés során a földtani közegre gyakorolt főbb hatótényezők a terület művelésből való kivonása, a humuszleszedés, valamint a földmunkák.. A termőföld leszedését a teljes nyomvonal mentén, a kétoldali árkok külső vonaláig fogják elvégezni. A leszedett humuszcseréteg vastagsága várhatóan 0–25 cm között változik, amelyet ideiglenes depóniákban tárolnak, majd a kivitelezés végén a rézsűkön és árkok mentén visszaterítene. A humuszleszedés és a földmunka hatása lokális. A kivitelezés során a földmunka a talaj mélyebb rétegei legfeljebb 50–60 cm mélységig érintettek, a talajvízszint elérése

nem várható. A földtani közeg szennyezésének kockázata elsősorban a kivitelezési időszakban, a munkagépek esetleges meghibásodásából, üzemanyag- vagy kenőanyag-szivárgásból eredhet.

Az üzemelés során a közúti forgalomból származó kipufogógázok, kopóanyagok, üzemanyag- és olajszármazékok csak csekély mértékben terhelik a talajt, jelentősebb kockázatot csak esetleges havária esemény, különösen veszélyes anyagot szállító jármű balesete jelenthet.

Az út víztelenítése a jelenlegivel megegyező módon, nyílt árkos módszerrel, a meglévő útárkok felhasználásával, illetve azok szükséges felújításával fog történni. A tervezett nyomvonal élővizet nem keresztez. Az útfelületről lefolyó vízmennyiség helyben elszikkad.

A munkálatok végzésénél csak szennyeződésmentes talaj kerül felhasználásra.

A csatolt dokumentáció alapján a tervezett beruházás földtani közegre gyakorolt hatása nem jelentős.

A kivitelezés és az üzemelés során a földtani közeg védelme megfelelő műszaki és üzemeltetési intézkedésekkel biztosítható. A földtani közeg munkálatok során havária esemény (pl.: munkagépek meghibásodása) alkalmával szennyeződhet. A munkálatok a földtani közeg minőségére érdemi hatással nincsenek.

A benyújtott dokumentáció alapján, a tervezett beruházás alatt, a tevékenységből adódóan szennyezőanyag közvetlen bevezetése nem történik a földtani közegbe. A földtani közeg közvetlen felszínén műszaki védelem nélküli veszélyes anyag, készítmény vagy hulladék elhelyezése nem történik.

Kikötéseim a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 6., 8. és 13. §-ain, illetve a 15. § (1) bekezdésén, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és 10. § (1) bekezdés b) és c) pontjaiban foglaltakon alapulnak.

A havária eseményekre vonatkozó előírást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően írtam elő.

Kikötéseim betartásával a földtani közeg védelme biztosítható.

Táj- és természetvédelem

Az út nyomvonal országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet nem érint. Az út egyes szakaszai azonban a Nemzeti Ökológiai Hálózat magterületét érintik.

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján a tervezett beruházás a kikötések megtartásával káros hatást nem gyakorol.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 8. § (1) bekezdése szerint: *„A vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.”*

A Tvt. 9. § (1) bekezdésében foglaltak szerint: *„A vadon élő szervezetek igénybevételével és terhelésével járó gazdasági, gazdálkodási és kereskedelmi tevékenységet a természeti értékek és rendszerek működőképességét és a biológiai sokféleséget fenntartva kell végezni.”*

A Tvt. 17. § (1) bekezdése szerint: „A 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.”

A Tvt. 42. § (1) bekezdése alapján: „Tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása.”

A Tvt. 42. § (2) bekezdésében foglaltak alapján: „Gondoskodni kell a védett növény- és állatfajok, társulások fennmaradásához szükséges természeti feltételek, így többek között a talajviszonyok, vízháztartás megőrzéséről.”

A Tvt. 43. § (1) bekezdése alapján: „Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.”

A dokumentáció alapján a tevékenység környezeti hatásait nem ítéljük jelentősnek, ezért környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás lefolytatására nincs szükség.

A tevékenység klímára gyakorolt hatása

A dokumentáció vizsgálja a tervezett tevékenység és az éghajlatváltozás kapcsolatát. Elemzi a tervezett tevékenység érzékenységét, kitettségét az éghajlatváltozás vonatkozásában, valamint mérlegeli az ezzel kapcsolatos kockázatokat. Összességében megállapítható, hogy a tevékenység klímára gyakorolt közvetlen hatása nem jelentős.

Kikötéssel járult hozzá az előzetes vizsgálati dokumentációban rögzítettek elfogadásához:

- A Zala Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály 1. (8900 Zalaegerszeg) a 12049/3/2026. szám alatt,
- Zala Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály ZA/NEF/01069-2/2026/T32. szám alatt,
- Zala Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály a ZA/NEF/0412-2/2026. szám alatt,
- Zala Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi, Örökségvédelmi, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály ZA/201/377-2/2026. szám alatt.
- Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály a VA/TIV/01889-1/2026. szám alatt,
- Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály a ZA/HGO/02115-2/2026. szám alatt,
- Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság az 1740-2/2026. szám alatt.

Kikötés nélkül fogadta el az előzetes vizsgálati dokumentációban rögzítetteket: -

Az eljárásba bevont szakhatóságok, szakkérdést vizsgáló szervezetek állásfoglalásainak indokolása:

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály 1. 12049/3/2026. ügyiratszámú végzésének indokolása:

„A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben (továbbiakban: Tftv.) 9. § (1) bekezdés alapján és a Tftv. 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő hasznosításától időlegesen vagy véglegesen úgy eltérni, hogy az a továbbiakban mezőgazdasági hasznosításra alkalmatlanná válik, csak a földhivatal hatósági engedélyével lehet. Jelen szakkérdési állásfoglalás a fenti engedélyt nem tartalmazza.

A Tftv. 10. § (1) bekezdése alapján az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet termőföldet más célra hasznosítani. Az engedély hiánya esetén a más hatóságok által kiadott engedélyek nem mentesítik az igénybevevőt a Tftv-ben foglalt jogkövetkezmények alól.

A Tftv. 10. § (3) A termőföld más célú hasznosításával járó engedélyezési, jóváhagyási vagy tudomásulvételi (a továbbiakban együtt: engedélyezési) eljárásban érdemi döntés a termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló véglegessé vált ingatlanügyi hatósági határozat figyelembevételével hozható. Az ingatlanügyi hatóság határozatának hiánya esetén az eljáró hatóság az engedélyezési eljárását felfüggeszti. (3a) A (3) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni a vasúti építmények azon építésügyi hatósági engedélyezési eljárása vonatkozásában, ahol a nyomvonal által érintett ingatlanokat kormányrendelet állapítja meg. (3b) A (3) bekezdésétől eltérően nem kell felfüggeszteni azon építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárását, amelyek az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekké vannak nyilvánítva, valamint ahol a nyomvonalat vagy a nyomvonal által érintett ingatlanokat kormányrendelet állapítja meg.

A Tftv. 11. § (1) és (4) bekezdése szerint termőföldet más célra csak kivételesen - elsősorban a gyengébb minőségű termőföld igénybevételével – lehet felhasználni, az igénybevételt az indokolt szükségletnek megfelelő legkisebb területre kell korlátozni. Engedély nélküli más célú hasznosítás esetén hivatalunk a Tftv. 16.-17./C §-ában foglaltak szerint jár el. Állásfoglalásom a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben foglaltakon alapul.

Hivatalom hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 1. §, 36. § és 37. §-a, továbbá a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése határozza meg.”

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály ZAF/010/01069-2/2026/T32. ügyiratszámú végzésének indokolása:

„Tisztelt Cím! A fentebb hivatkozott számú megkeresésében a Szentgyörgyvölgy és Szentlászló (Szlovénia) közötti út 0+000 – 2+416 km szelvény közötti szakaszának építésével kapcsolatos előzetes vizsgálati eljárás keretében, a „termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata” szakkérdés tárgyában kereste meg Hatóságomat.

Szakmai véleményemet a megkeresés mellékleteként megküldött EVD áttanulmányozását követően, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése, valamint 3. mellékletének „Az előzetes vizsgálati, a környezeti hatásvizsgálati, az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, az összevont eljárásban, valamint a felülvizsgálati eljárásban vizsgálandó szakkérdések” című táblázat 6. pontja alapján – jogszabályi előírásokra hivatkozással – a rendelkező részben foglaltak szerint adtam ki.

Az EVD-ben foglaltak és az előírtak betartása mellett a Szentgyörgyvölgy és Szentlászló (Szlovénia) közötti út 0+000 – 2+416 km szelvény közötti szakaszának építése során végzett tevékenység várhatóan talajvédelmi érdeket nem sért.

Hatáskörömet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdése, illetékességemet a Rendelet 3. § (2) bekezdése állapítja meg.”

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály ZA/NEF/0412-2/2026. ügyiratszámú szakkérdés válaszána indoklása:

„A Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Hatóság) a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 11. § (1) bekezdése alapján megkereséssel fordult a Zala Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályához (a továbbiakban: Főosztály).

A Hatóság a megkeresésében a Kormányrendelet 3. számú melléklet 3. pontja szerinti - a környezetés település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően a vonatkozó higiénés és egészségvédelmi, közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelményeknek való megfelelés vizsgálata - tekintetében szakági vélemény, állásfoglalás kiadását kérte.

Az ügyben a benyújtott dokumentációk és a rendelkezésre álló adatok alapján a Főosztály megállapította, hogy a jóváhagyásra elkészített „Szentgyörgyvölgy és Szentlászló (Szlovénia) közötti út 0+000 - 2+416 km szelvény közötti szakaszának építése vonatkozásában elkészített „SZENTGYÖRGYVÖLGY ÉS SZENTLÁSZLÓ (SZLOVÉNIA) TELEPÜLÉSEK KÖZÖTT ÚJ HATÁRÁTLÉPÉSI ÚT LÉTESÍTÉSÉNEK ELŐZETES KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA” megnevezésű dokumentáció a megvizsgálni kért szakkérdés tekintetében a fent részletezett feltételekkel felel meg a vonatkozó jogszabályi követelményeknek.

Erre tekintettel az általános közigazgatási rendtartásról (a továbbiakban: Ákr.) szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (1) és (2) bekezdés értelmében a jóváhagyásra benyújtott dokumentáció elfogadásához a hatáskörébe tartozó szakkérdés tekintetében feltételek kikötésével hozzájárult.

Jelen szakági vélemény - figyelemmel a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI.28.) KTM utasítás 31. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés a) pontjában, a Zala Vármegyei Kormányhivatal Ügyrendjéről szóló 7/2025. (II.28.) utasítása (a továbbiakban: Utasítás) V. fejezet C) alfejezet 1. pont 1.3. alpontjában, az Utasítás V. fejezet C) alfejezet 7. pont 7.1. pontjában, valamint az Utasítás V. fejezet C) alfejezet 8. pont 8.1. alpontjában foglaltakra - a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 11. § (1) bekezdése - 3. számú melléklet 3. pontja -, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 1. § (1) bekezdése és 2. § (1) bekezdés d) pontja, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés d) pontja szerint hatáskörben és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 16. § (1) bekezdés a) pontja, továbbá a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. XII.23.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerint meghatározott illetékességi ok alapján került kiadásra.

A Főosztály a szakági véleményének kialakításakor az alábbi jogszabályok ügyre vonatkozó rendelkezéseit vette figyelembe:

- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény*
- a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény*
- az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Kormányrendelet*
- a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet*
- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Kormányrendelet,*
- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet*
- a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII.6.) KvVM. rendelet*
- a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet*
- a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Kormányrendelet.”*

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi, Örökségvédelmi, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály ZA/201/377-2/2026. szám alatti szakkérdés válaszában az indokolása:

„A Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a Szentgyörgyvölgy és Szentlászló (Szlovénia) közötti út 0+000-2+416 km szelvény közötti szakaszának előzetes vizsgálati eljárása

ügyében 2026. 04.09-én az örökségvédelmi szakkérdések vizsgálata tárgyában megkereste az Örökségvédelmi hatóságot.

A szakkérdés vizsgálata arra irányult, hogy az engedélyeztetni kívánt tevékenység a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

A megkeresés és a csatolt dokumentáció áttanulmányozását követően megállapításra került, hogy a tárgyi beruházás a Kötv. 7.§ 23. pontja szerint Nagyberuházás. A Nagyberuházásokra vonatkozóan a Kötv. 23/B-23/D § szerint Feltérési projekttervet tartalmazó Előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni a Kötv. 7.§ 5. pontja szerinti céllal és tartalommal a teljes projektre vonatkozóan. Az ERD-t az engedélyezési eljárások során és a szakhatósági megkeresésekhez csatolni kell, az a dokumentáció kötelező melléklete.

Megállapításra került, hogy a jelen eljárás során vizsgált területre vonatkozóan a Feltérési Projektterv még nem áll rendelkezésre. A Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézete által készített 2026. április 15-én kelt „Szentgyörgyvölgy és Szentlászló közötti út 0+000-2+416 kmsz. között” című ERD I. vizsgálja a tervezett nyomvonal régészeti örökségre gyakorolt hatását, de az ERD II. elkészítése az érintett területek kisajátítása után történik csak meg. Továbbá az ERD I.-ben összeállított kutatási tervben rögzített lelőhely-diagnosztikai vizsgálatok elvégzése után a Feltérési projekttervet el kell készíteni, majd a további konkrét engedélyezési eljárások során, de legkésőbb a kivitelezési munkák megkezdése előtt az örökségvédelmi hatósághoz véleményezésre be kell nyújtani a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kövszr.) 40. § (7) bekezdés).

A továbbiakban a Kötv. 23/E-23/G §.-ban foglaltak és az ERD-ben rögzítettek szerint a szükséges régészeti szakfeladatokat (megelőző régészeti feltárás, régészeti megfigyelés, esetlegesen megfigyelés közbeni bontómunka) el kell végezni.

Mindezek alapján az örökségvédelmi hozzájárulást az Örökségvédelmi hatóság a fenti feltételekkel adta meg.

A vélemény kiadásához kapcsolódó örökségvédelmi szakkérdés véleményezésére a hatáskört a Kövszr. 3. § (1.) bekezdés a) pontja, valamint a műemlékvédelemmel kapcsolatos szabályokról szóló 449/2025. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. §: (1) bekezdés a.) pontja, az illetékességet a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.”

A Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály VA/TIV/01889-2/2026. ügyiratszámú szakkérdés válaszána indokolása:

„A Környezetvédelmi Hatóság ZA/KTO/01341-4/2026 számú, 2026. április 9-én érkezett megkeresésével a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala Vármegyei Igazgatóság (8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 1., a továbbiakban: Engedélyes) nevében eljáró Pannonway Építő Kft. (8900 Zalaegerszeg, Batsányi J. u. 9.) kérelmére a Szentgyörgyvölgy és Szentlászló (Szlovénia) közötti út 0+000 – 2+416 km szelvény közötti szakaszának építésének előzetes vizsgálati eljárásában a Vízügyi Hatóságot vízügyi és vízvédelmi szakkérdés megadása iránt kereste meg.

A 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 12/A. §, illetve a 8. melléklet 2. és 3. pontjai alapján az előzetes vizsgálati eljárásban a vízügyi és vízvédelmi hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, a felszíni és felszín alatti vizek minősége és mennyisége védelmére és állapotromlására jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.

A szakhatósági megkeresés, a kérelem és mellékleteként megküldött – Pannonway Építő Kft által 5325-Z5 tervszámon készített – előzetes vizsgálati dokumentáció, valamint a rendelkezésemre álló iratelőzmények áttanulmányozása során a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg.

A tervezett beruházás célja, Szentgyörgyvölgy és Szentlászló közötti közvetlen, biztonságos határátlépés biztosítása az ott élők és dolgozók számára.

A tervezési szakasz a 0+000–2+416 km szelvények között, Szentgyörgyvölgy település belterületén (385 hrsz.), valamint külterületén (0178/4 és 0176/2 hrsz.) halad. A szakasz kezdete a 7423 jelű önkormányzati út 11+124 km szelvényéhez csatlakozik, végszelvénye a szlovén államhatárnál meglévő kiépített útburkolathoz illeszkedik. A határhoz vezető nyomvonalat a jelenleg is használatban lévő mezőgazdasági út tengelye határozza meg.

A dokumentumok alapján a tervezett, aszfaltburkolatú út hossza 2427,81 m, koronaszélessége: 7,00 m, burkolatszélessége: 3,50 m, padkaszélessége: 1,75 m.

A tervezett útszakasz víztelenítése nyílt és burkolt vízelvezető létesítményekkel kerül biztosításra. A belterületi szakaszon a jobb oldalon burkolt folyóka, a bal oldalon burkolt árok létesül, melyek befogadója a 7423 j. út meglévő útárka. A külterületi szakaszon nyíltárkos vízelvezetés létesül 1:1,5 rézsűhajlással és 40 cm fenékszélességgel. A ~0+460 km szelvényben vízgyűjtő/szikkasztó medence (kiszélesített árokszakasz, 80 cm mély) kerül kialakításra. A tervezési szakasz végén az útárkok befogadója a 0175 hrsz-ú csatorna.

Tárgyi terület nem érinti sérülékeny ivóvízbázis védőterületet, védőövezetét, vízfolyás parti sávját, vagy nagyvízi medrét, a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra nem gyakorol hatást.

A tervezett tevékenység vízellátása a települési hálózatról biztosítható, a tevékenység során technológiai szennyvíz nem keletkezik. Az építés időtartama alatt mobil illemhelyek kerülnek kihelyezésre, amelyekben keletkező kommunális szennyvíz elszállításal, szennyvíztisztító telepen kerül ártalmatlanításra.

A kivitelezés során a felszín alatti vizek közvetlen érintettsége nem áll fenn, az építési munkák a talajvíz szintjét nem érik el. Az útárkok tervezett talpmélysége a felszín alatti vizek áramlási viszonyait és a talajszerkezetet nem befolyásolja. Az útfelületről lefolyó csapadékvizek a felszíni és felszín alatti vizek minőségét nem veszélyeztetik. A kivitelezés megfelelő műszaki felkészültségű kivitelező, kifogástalan műszaki állapotú géppark, valamint a vonatkozó környezetvédelmi előírások betartása esetén jelentős környezeti hatással nem jár.

Szentgyörgyvölgy közigazgatási területe a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése által nevesített térkép és a 2. számú melléklet, valamint a felszín

alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területnek minősül, a felszín alatti víz szempontjából kiemelten érzékeny területen helyezkedik el.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 47. § 9. pont szerint az út műtárgya az út víztelenítését szolgáló árok, csatorna vagy más vízelvezető létesítmény. A törvény 29. § (7) bekezdése értelmében a közút (és műtárgyai) építéséhez a közlekedési hatóság engedélye szükséges.

Előírásban foglaltakról a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése, 8. § c) pontja, 10. § (1) és (2) bekezdései és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A megkeresés, a Környezetvédelmi Hatóság által megküldött dokumentáció, valamint a rendelkezésemre álló iratelőzmények érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozást figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A Vízügyi Hatóság hatáskörét, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 6. pontja, valamint a 10. § (2) bekezdése és a 2. számú melléklet 6. pontja, továbbá a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 12/A. §, illetve a 8. melléklet 2. és 3. pontja állapítja meg.”

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály ZA/HGO/02115-2/2026. szám alatt tett szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya hivatkozott számú levelében megkereste Osztályomat a Pannonway Kft. (8900 Zalaegerszeg Batsányi János utca 9.) által készített Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala Vármegyei Igazgatóság (8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 1.) kérelmére indult „Szentgyörgyvölgy és Szentlászló (Szlovénia) települések között új határátlépési út létesítésének” előzetes vizsgálati eljárása tárgyában szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 2. § bekezdése alapján, az 1. számú melléklet 9. táblázatának 22. pontja szerint a Hulladékgazdálkodási Osztály hatáskörébe tartozó vizsgálandó szakkérdés:

„Hulladékgazdálkodási előírásoknak való megfelelés. A hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedések, valamint a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítése. A képződő hulladék elhelyezésére, előkezelésére, a kezelés megfeleltetésére, hasznosítására, ártalmatlanítására vonatkozó hulladékgazdálkodási előírások vizsgálata. Szükséges-e hulladékkezelő létesítmény létesítése, merülnek-e fel a technológiából eredő környezetterhelési és a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatok. Az építési vagy bontási tevékenység során az építési-bontási hulladékok kezelése, valamint a bezárt hulladéklerakók rekultivációjánál szükséges intézkedések bemutatása.”

A Zala Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Hulladékgazdálkodási Osztálya a fentieknek megfelelően az alábbiakat állapította meg:

- Hulladékgazdálkodási szempontból a tervezett beruházás kivitelezése jár hulladékképződéssel, az üzemelés során keletkező hulladékok mennyisége elenyésző. Az építés megkezdése előtt a meglévő

– építési területre eső – növényzetet ki irtják, az ebből keletkező zöld hulladékot komposztáló telepre szállítják, a tűzifának valót hasznosítják.

- A kivitelezés során kevés bontási tevékenység tervezett, a meglévő belterületi beton árokelemek, folyókák, és átereszek bontására lehet szükség (kb. 280 m hosszan), melyből a becslések szerint 28 m³ betontörmelék keletkezik. Ennek hasznosítása az építés során nem lehetséges (nem megfelelő minőségű), ezért inert hulladék hasznosító telepre szállítják.

- A beépített építőanyagok (betonelemek, nyersbeton, homok, aszfalt, fém stb.) maradéktalanul felhasználásra kerülnek, illetve csomagolással nem rendelkeznek.

- A tevékenység során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadásáról gondoskodnak.

Állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdése alapján az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Felhívom figyelmét, hogy állásfoglalásom a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66/A. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, az eljárást lezáró döntésnek tartalmaznia kell.

A Zala Vármegyei Kormányhivatal hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja, illetékességét az 1. § (2) bekezdése határozza meg.”

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csopak, Kossuth utca 16.) 1740-2/2026. ügyiratszámú válaszában foglaltakat nem indokolta.

A Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a ZA/KTO/01341-7/2026. számú megkeresést 2026. április 10. napján átvette, azonban a mai napig arra vonatkozóan választ nem adott.

Fent kifejtett okok és jogszabályi rendelkezések alapján az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltakat elfogadtam, és megállapítottam, hogy a tervezett beruházás – terv szerinti – megvalósítása esetén nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását nem tartom indokoltnak.

Határozatomat a 314/2005. Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése a) pont ac) alpontja, a hivatkozott jogszabályhelyek és szakhatósági állásfoglalások alapján hoztam meg, figyelemmel az Ákr. 80. § (1) bekezdésére és 81. § (1) bekezdésére.

Tájékoztatom az Engedélyest, hogy jelen engedély a tevékenység végzéséhez szükséges egyéb hatósági engedélyek megszerzése alól nem mentesít.

A határozat a 314/2005. Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése alapján Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője részére közzététel céljából megküldésre, valamint az Ákr. 89. § (1)-(2) bekezdései alapján a Zala Vármegyei Kormányhivatal honlapján közhírré tételre került.

A fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (1) bekezdése, illetve (3) bekezdése, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése, valamint a 314/2005. Korm. rendelet 26/A. §-a biztosítja.

Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §-a határozza meg.

A Zala Vármegyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése illetékessége ugyanezen jogszabály 2. § (1) bekezdésén alapul.

Zalaegerszeg, „időbélyegző szerint”

A főispán helyett eljáró Dr. Varga Andrea főigazgató nevében és megbízásából:

Németh József
főosztályvezető

Kapja (elektronikusan):

1. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala Vármegyei Igazgatóság – KRID: 153207128
2. Pannonway Kft. – KRID: 13099581
3. Zala Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
4. Zala Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi, Örökségvédelmi, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
5. Zala Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály
6. Zala Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály 1. (Zalaegerszeg)
7. Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály
8. Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
9. Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője – **átirattal**
10. Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata
11. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
12. Irattár