



ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: **ZA/KTO/01769-13/2026.**

Ügyintéző: Beke Magdolna
dr. Égető Nikoletta

Telefon: 92/795-643
92/795-065

Tárgy: Határozat közhírré tétele

Hiv. szám: -

Melléklet: -

KÖZLEMÉNY

„a ZA/KTO/01769-13/2026. számú határozat közhírré tétele”

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1)-(2) bekezdése alapján közhírré teszem, hogy a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a ZA/KTO/01769-13/2026. számú határozatával „A Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. út 1. szám alatti telephelyén üzemelő P2 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrás működési engedélyezési eljárása” tárgyú ügyben az alábbi döntést hozta:

A Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. út 1., KÜJ szám: 100240155) – mint üzemeltető részére – az ugyanezen szám alatti telephelyén (KTJ: 100310633) üzemelő helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetését engedélyező ZA/KTO/02536-4/2024. számú határozatot az alábbiak szerint

módosítom, és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom.

I.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra és berendezésekre vonatkozik:

1. számú technológia: tüzelés, melegvíz ellátás

A pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
--------------------------	-------------------------	--------------------------	---

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY

8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39., Telefon: (36-92) 795-065

E-mail: zoldhatosag@zala.gov.hu, KRID: 542391755, Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

P3 Kazánkémény	1db 3200 kW teljesítményű, HOK 3/7 típusú gázkazán (T1)	10	0,385
P4 Kazánkémény	2 db 400 kW teljesítményű, UG600/10G típusú gázkazán (T3, T4)	10	0,159
P5 Kazánkémény	1 db 3200 kW teljesítményű, HOK 3/7 típusú gázkazán (T2)	10	0,385

2. számú technológia: tüzelés, melegvíz ellátás

A pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P2 Kazánkémény	1 db 920 kW teljesítményű, Buderus GE 615 Logano típusú gázkazán (T5)	8	0,096

3. számú technológia: diagnosztikai laboratóriumi tevékenység

A pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P6 Patológiai indító helyiség elszívójának kürtője	Indítóasztal (E6) Hátsó elszívásos formalinos kiöntő asztal (E7) Tárolószekrény (E8) 2 db, egyenként 1550 m ³ /h teljesítményű ventilátor (V9, V10) Aktívszenes szűrő (L11) Zsákos porszűrő (L12)	8	0,311
P7 Patológiai indító asztal elszívójának kürtője	Scanpath 2000 típusú patológiai indítóasztal (E9) 1320 m ³ /h teljesítményű, TD-1200/315 ATEX EXEIICT3 típusú ventilátor (V11) Aktívszenes szűrő (L13) Zsákos porszűrő (L14)	8	0,071

1. A pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

2. A táblázatban mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz – az 1. számú *tűzelés, melegvíz ellátás* és a 2. számú *tűzelés, melegvíz ellátás* technológiában 3 % oxigéntartalmú – véggázra vonatkoznak.
3. A légszennyező pontforrás üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
4. A pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét öt évente mérésel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az

utolsó mérés időpontjától számított **öt éven**, a **P3** és **P5** jelű pontforrások esetében **három éven belül**, 2027. május 28-ig. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.

5. Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóságom felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő.
6. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.
7. Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell Hatóságom felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem

- a P3, P4 és P5 jelű pontforrás tekintetében **2028. november 30.** napjáig,
- a P6 jelű pontforrás tekintetében **2029. augusztus 15.** napjáig,
- a P7 jelű pontforrás tekintetében **2029. január 31.** napjáig,
- a P2 jelű pontforrás tekintetében **2031. május 15.** napjáig érvényes.

III.

A döntés ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre való hivatkozással – a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (8200 Veszprém, Vár u. 19.) címzett, de a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) 4 példányban írásban, vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni.

A törvény alapján elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett minden beadványt, így a keresetlevelet is kizárólag elektronikusan hivatali kapuján, vagy cégkapuján keresztül - a törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon - nyújthat be a bírósághoz, és a bíróság is

elektronikusan kézbesít a részére. A keresetlevelet az e-Papír szolgáltatás használatával kell benyújtani a kormányhivatalhoz, amely elérhető a következő linken: <https://epapir.gov.hu>.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a keresetlevelet járási (fővárosi kerületi) hivatal vagy kormányhivatal eljárásában hozott közigazgatási cselekmény esetén kormányablaknál is benyújthatja, vagy, a lakóhelye, munkahelye szerinti járásbírószágon a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben szóban előadhatja, amelyet a bíróság jegyzőkönyvben vagy az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására nincs halasztó hatálya. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 43 200,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja 2026. április 28-án megfizetésre került.

Indokolás kivonata

A Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház Zalaegerszeg, Zrínyi M. út 1. (a továbbiakban: Kórház) mint üzemeltető, az ugyanezen cím alatti telephelyén üzemelő P2 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrás működési engedélyének ügyében engedély kérelmet nyújtott be osztályomra 2026. május 4. napján, melynek folytán az ügyben 2026. május 4-én osztályomon közigazgatási hatósági eljárás indult.

A Kórház a Zalaegerszeg, Zrínyi M. út 1. szám alatti telephelyén 6 db engedélyköteles légszennyező pontforrást üzemeltet. A pontforrások működtetését osztályom a ZA/KTO/02536-4/2024. számú határozatával (a továbbiakban: engedély) engedélyezte.

A Kórház jelen engedélykérelme a P2 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrás működési engedélyére irányul.

A Kórház jelen kérelmével együtt benyújtotta a Green Mirror Kft. (9700 Szombathely, Festetics u. 11/A.) által 2026. február 9-én végzett emisszió mérésről készített VAir/061/015/2026. számú jegyzőkönyvét. A mérési jegyzőkönyv alapján a pontforráson távozó légszennyező anyagok mennyisége a jogszabályban rögzített kibocsátási határértéket nem éri el.

A Kórház által az OKIRkapu LAL adatbázisba benyújtott – az aktuális állapotot bemutató – 4607372. számú adatcsomagja osztályom által feldolgozásra és elfogadásra került.

A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy a pontforrás működése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

A fentiekre tekintettel a működési engedély kiadásáról döntöttem a rendelkező részben foglaltak szerint.

Határozatomat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint az 5. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét az Lr. 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A légszennyezési kibocsátási határérték megállapítása a zLr. 22. § (2) bekezdés c) pontja, valamint

- az 1. és 2. számú tüzelés, melegvíz ellátás technológia esetén a 140 kW_{th} és az ennél nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: 53/2017. FM rend.) 1. számú melléklet 2. pontja,
- a 3. számú diagnosztikai laboratóriumi tevékenység technológia esetén a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. melléklet 2.3.1. pontja alapján történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 6/2011. VM rendelet) 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a *14. számú mellékletében* foglaltak figyelembevételével, valamint az Lr. 25. § (2) bekezdése, valamint az 53/2017. FM rend. 8. § (2) bekezdés a) és b) pontja alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a 6/2011. VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a 6/2011. VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket az Lr. 31. § és 32. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Tájékoztatatom az érintetteket, hogy a közlemény megtekinthető a hatóságom honlapján (www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/zala), illetve a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) hivatalos helyiségében, ügyfélfogadási időben.

Hatóságom ügyfélfogadási helye: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39. II. emelet

Hatóságom ügyfélfogadási ideje:

- Hétfő: 8:00 – 11:00
- Kedd: nincs ügyfélfogadás
- Szerda, csütörtök: 8:00 – 11:00
- Péntek: nincs ügyfélfogadás

Zalaegerszeg, 2026. június 24.

Zala Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
- Zalaegerszeg -

A közlemény honlapon történő elhelyezésének napja: 2026. június 24.

A közlemény levételének napja: 2026. július 31.