



ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: **ZA/KTO/02027-4/2026.**

Ügyintéző: Beke Magdolna
dr. Égető Nikoletta

Telefon: 92/795-643
92/795-065

Tárgy: Határozat közhírré tétele

Hiv. szám: -

Melléklet: -

KÖZLEMÉNY

„a ZA/KTO/02027-4/2026. számú határozat közhírré tétele”

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1)-(2) bekezdése alapján közhírré teszem, hogy a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a ZA/KTO/02027-4/2026. számú határozatával *„Az ADA Nova Kft. 8948 Nova, Fő u. 21-23. szám alatti telephelyén lévő helyhez kötött légszennyező pontforrások működési engedélyezési eljárása”* tárgyú ügyben az alábbi döntést hozta:

Az ADA Nova Kft. (9900 Körmend, Rákóczi u. 154., KÜJ száma: 100378090), mint üzemeltető részére a 8948 Nova, Fő u. 21-23. szám alatti telephelyén (KTJ száma: 101407763) lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetését engedélyező ZA/KTO/01430-5/2024. számú határozatot az alábbiak szerint

módosítom, és egységes szerkezetbe foglalom.

I.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra és berendezésekre vonatkozik:

2. sz. technológia: felületkezelés

A pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P5 Száraz leválasztású szórófal kidobó kéménye	száraz leválasztású szórófal (L7) 8500 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V8)	9	0,159

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY

8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39., Telefon: (36-92) 795-065

E-mail: zoldhatosag@zala.gov.hu, KRID: 542391755, Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

3. sz. technológia: ágyrugó gyártás

A pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P6 Porleválasztó berendezés kidobó kéménye	tömlőzsákos porleválasztó (L9) Nestro NFHSU 11/11-25 típusú, 27760 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V10)	12	0,8

4. sz. technológia: fatüzelés

A pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P11 Fatüzelésű kazán kémény	UR-FRR-1200 típusú, 1200 kW teljesítményű, fatüzelésű kazán (T11)	12	0,549

5. sz. technológia: hőenergia termelés

A pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P12 Kazánkémény	100 kW teljesítményű Buderus Logamax Plus GB162-100 gázkazán (T12)	10	0,018
P13 Kazánkémény	100 kW teljesítményű Buderus Logamax Plus GB162-100 gázkazán (T13)	10	0,018
P14 Kazánkémény	100 kW teljesítményű Buderus Logamax Plus GB162-100 gázkazán (T14)	10	0,018
P15 Kazánkémény	200 kW teljesítményű Buderus Logamax GE315 (T15) 200 kW teljesítményű Buderus Logamax GE315 (T16)	11	0,11

6. sz. technológia: hegesztés

A pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P16 Hegesztés elszívó kürtő	Marelli BA 602 ES5 LG típusú elszívó ventilátor (V17)	2	0,0201

1. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

2. A táblázatban mg/m^3 -ben kifejezett koncentrációk száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, a 4. sz. fatüzelés technológia esetén 6 %, az 5. sz. hőenergia termelés technológia esetén 3 % oxigéntartalmú véggázra vonatkoznak.
3. A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
4. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente – a **P11** jelű pontforrás esetében **háromévente** – méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az *utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül*. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.
5. Az üzemeltető a légszennyező forrásra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóságom felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.
6. Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell osztályom felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrások működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem a

P5, P11-P14 jelű pontforrások esetén **2027. január 31.**,

P15 jelű pontforrás esetén **2027. október 15.**,

P16 jelű pontforrás tekintetében **2029. június 1.**,

P6 jelű pontforrás esetén **2031. március 31.** napjáig

érvényes.

III.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel – közhírré tétel útján értesítettek esetén a közleménynek Hatóságom hirdetőtábláján történő kifüggesztését követő 15. napon – véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre való hivatkozással – a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (8200 Veszprém, Vár u. 19.) címzett, de a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához, mint elsőfokú határozatot hozó szervhez 4 példányban írásban, vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresetlevéllel lehet kérni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 43 200,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja 2026. március 20-án megfizetésre került.

Indokolás kivonata

Az ADA Nova Kft. (9900 Körömend, Rákóczi u. 154., a továbbiakban: Kft.) a 8948 Nova, Fő u. 21-23. szám alatti telephelyen különféle bútorok, bútoralkatrészek gyártásával foglalkozik. A Kft. fenti telephelyen üzemelő pontforrásainak működtetését osztályom a ZA/KTO/01430-5/2024. számú határozatával engedélyezte.

A Kft. fenti telephelyén üzemelő P6 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrás működési engedélye ügyében kérelmet nyújtott be osztályomhoz 2026. május 13. napján, melynek folytán az ügyben 2026. május 13-án osztályomon közigazgatási hatósági eljárás indult.

A Kft. jelen kérelméhez mellékelte az ALCEDO Kft. (6500 Baja, Szent László u. 105.) által 2026. március 10-én végzett emisszió mérésről készített ALBM-26-00105-01. munkaszámú jegyzőkönyvét. A mérési jegyzőkönyv alapján a pontforráson távozó légszennyező anyagok mennyisége a jogszabályban rögzített kibocsátási határértéket nem éri el.

A Kft. kérelmével együtt benyújtotta az OKIRkapu LAL adatbázisba az aktuális állapotot bemutató 4536407. számú LAL adatcsomagot, mely osztályom részéről elfogadásra került.

A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy a pontforrás működése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, ezért jelen határozat kiadásáról és a könnyebb áttekinthetőség érdekében a ZA/KTO/01430-5/2024. számú határozattal egységes szerkezetbe foglalásáról és a működési engedély kiadásáról döntöttem a rendelkező részben foglaltak szerint.

Határozatomat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint az 5. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembevételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét az Lr. 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 6/2011. VM rendelet) 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján, illetve a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: 53/2017. FM rendelet) 8. § (2) bekezdés a) és b) pontja alapján írtam elő.

A légszennyezési kibocsátási határérték megállapítása „a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről” szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 4/2011. VM. rendelet) 7. § (1) (2) bekezdése, valamint,

- a 2. számú – *felületkezelés* – technológia tekintetében a 4/2011. VM. rendelet 7. számú melléklet 2.9. pontja és a 6. sz. melléklet 2.3.1. pontja (C osztály)
- a 3. számú – *ágyrugó gyártás* – technológia tekintetében a 4/2011. VM. rendelet 6. számú melléklet 2.1.1. pontja (O osztály),
- a 4. számú – *fatüzelés* – technológia tekintetében az 53/2017. FM rendelet 1. számú melléklet 2. pontja,
- az 5. számú – *hőenergia termelés* – technológia tekintetében az 53/2017. FM rendelet 1. számú melléklet 2. pontja,
- a 6. számú – *hegesztés* – technológia tekintetében az 4/2011. VM. rendelet 7. számú melléklet 2.52.1. pontja és a 6. számú melléklet 2.1.1. pontja alapján történt.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a 6/2011. VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a 6/2011. VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket az Lr. 31. § és 32. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a közlemény megtekinthető a hatóságom honlapján (www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/zala), illetve a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) hivatalos helyiségében, ügyfélfogadási időben.

Hatóságom ügyfélfogadási helye: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39. II. emelet

Hatóságom ügyfélfogadási ideje:

- Hétfő: 8:00 – 11:00
- Kedd: nincs ügyfélfogadás
- Szerda, csütörtök: 8:00 – 11:00
- Péntek: nincs ügyfélfogadás

Zalaegerszeg, 2026. július 09.

Zala Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
- Zalaegerszeg -

A közlemény honlapon történő elhelyezésének napja: 2026. július 10.

A közlemény levételének napja: 2026. augusztus 31.