



ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: **ZA/KTO/02441-4/2026.**

Ügyintéző: Csanádi Éva
dr. Égető Nikoletta

Telefon: 92/795-643
92/795-065

Tárgy: Határozat közhírré tétele

Hiv. szám: -

Melléklet: -

KÖZLEMÉNY

„a ZA/KTO/02441-4/2026. számú határozat közhírré tétele”

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1)-(2) bekezdése alapján közhírré teszem, hogy a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a ZA/KTO/02441-4/2026. számú határozatával „A Dynamic Technologies Hungary Kft. 8800 Nagykanizsa, Vár út 12. szám alatti telephelyén üzemelő helyhez kötött légszennyező pontforrások működési engedélyezési eljárása” tárgyú ügyben az alábbi döntést hozta:

A Dynamic Technologies Hungary Kft. (8800 Nagykanizsa, Vár út 12., KÜJ száma: 100699180) mint üzemeltető részére az ugyanezen szám alatti telephelyén (KTJ száma: 101033517) működő, helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetését engedélyező ZA/KTO/01063-5/2025. számú határozatot az alábbiak szerint

módosítom, és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom.

I.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra és berendezésekre vonatkozik:

1. sz. technológia: forrasztás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
---------------------------	-------------------------	--------------------------------	---

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY

8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39., Telefon: (36-92) 795-065

E-mail: zoldhatosag@zala.gov.hu, KRID: 542391755, Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

P1 forrasztás elszívás kidobó kürtő	V1 – Forrasztás elszívás E45 – forrasztó gép E46 – forrasztó gép E47 – forrasztó gép E48 – forrasztó gép E49 – forrasztó gép E50 – forrasztó gép E51 – forrasztó gép E52 – forrasztó gép E53 – forrasztó gép E54 – forrasztó gép E55 – forrasztó gép E56 – forrasztó gép E57 – forrasztó gép E58 – forrasztó gép E59 – forrasztó gép E60 – forrasztó gép E61 – forrasztó gép E62 – forrasztó gép E63 – forrasztó gép E64 – forrasztó gép E65 – forrasztó gép E66 – forrasztó gép	7	0,288
P8 Stellatis forrasztás elszívó kürtő	E77 – automata forrasztó berendezés E78 – automata forrasztó berendezés E79 – automata forrasztó berendezés E80 – automata forrasztó berendezés E81 – automata forrasztó berendezés E82 – automata forrasztó berendezés E83 – automata forrasztó berendezés E84 – automata forrasztó berendezés E85 – újrafeldolgozó asztal V86 – elszívó ventilátor	7	0,1964
P19 SFC forrasztás elszívó kürtő	E95 – PPTEC típusú forrasztógép E96 – PPTEC típusú forrasztógép E97 – Shuttle típusú forrasztógép E98 – Shuttle típusú forrasztógép V99 – elszívó ventilátor	7	0,2827

8. sz. technológia: darabolás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P4 darabolás	V4 - elszívó ventilátor E67 – daraboló gép E68 – daraboló gép E69 – daraboló gép E70 – daraboló gép E71 – daraboló gép L72 – leválasztó berendezés L73 – leválasztó berendezés L74 – leválasztó berendezés L75 – leválasztó berendezés L76 – leválasztó berendezés	5	0,238

10. sz. technológia: hegesztés

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P16 Hegesztő állás elszívó kürtő	V44 – elszívó ventilátor	3	0,031

11. sz. technológia: szárítás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P17 Szárító kemence kidobó kürtő	E87 – szárító kemence V88 – elszívó ventilátor	6	0,0113

12. sz. technológia: deformálás és szárítás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P18 DEF 1 szárítás kidobó kürtő	E89 – peremező gép E90 – peremező gép E91 – szárító kemence E92 – szárító kemence E93 – prés gép olajtemperálója V94 – elszívó ventilátor	5	0,5027

1. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.
2. A táblázatban mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású véggázra vonatkoznak.
3. A légszennyező pontforrás üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
4. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente mérésel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az *utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül*. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.
5. Az üzemeltető a légszennyező forrásra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. **A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni.** Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő.

6. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.
7. Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell Hatóságom felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem

- a **P16** jelű pontforrás esetében **2027. október 31.** napjáig,
- a **P1, P4 és P8** jelű pontforrások esetében **2030. április 15.** napjáig
- a **P17, P18 és P19** jelű pontforrások esetében **2031. július 1.** napjáig

érvényes.

III.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel – közhírré tétel útján értesítettek esetén a közleménynek Hatóságom hirdetőtábláján történő kifüggesztését követő 15. napon – véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre való hivatkozással – a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (8200 Veszprém, Vár u. 19.) címzett, de a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához, mint elsőfokú határozatot hozó szervhez 4 példányban írásban, vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresetlevéllel lehet kérni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 129 600,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja 2026. június 4-én megfizetésre került.

Indokolás kivonata

A Dynamic Technologies Kft. 8800 Nagykanizsa, Vár út 12., mint üzemeltető (a továbbiakban: Kft.), az ugyanezen szám alatti telephelyén üzemelő P17, P18 és P19 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrások ügyében levegőtisztaság-védelmi működési engedély kérelmet nyújtott be osztályomhoz 2026. június 10. napján, melynek folytán az ügyben 2026. június 10-én közigazgatási hatósági eljárás indult.

A Kft. a telephelyén közúti gépjármű alkatrészek gyártásával foglalkozik. A telephelyen már üzemelő 4 db (P1, P4, P8 és P16) helyhez kötött légszennyező pontforrás működtetését hatóságom a

ZA/KTO/01063-5/2025. számú határozattal engedélyezte. A Kft. további 4 db (P17-P20) létesítésére vonatkozó kérelmet nyújtott be 2025-ben, amit hatóságom a ZA/KTO/02154-4/2025. számú határozattal engedélyezett. A P20 jelű pontforrás és a hozzá tartozó technológia a próbaüzem alatt megszüntetésre került, így jelen kérelem 3 db (P17, P18 és P19) pontforrásra vonatkozik.

A gépjármű alkatrészek gyártása során az alumínium csöveket automata darabológépekkel vágják a megfelelő méretre, majd meghajlítják őket. Egyes termékeknél a meghajlított elemeket össze kell illeszteni, ezt forrasztással oldják meg. A már meglévő *1. számú - forrasztás* technológiához egy új pontforrás került kialakításra: 4 db PPTC és 2 db Shuttle típusú forrasztógép működése során keletkező szennyezőanyagokat a P19 jelű pontforráson át juttatják a környezetbe.

Az új *11. számú – szárítás* technológiában a csövek egy kemencetéren haladnak át, a szárítási folyamat során keletkező légszennyező anyagok pedig a P17 jelű pontforráson át távoznak a környezetbe.

Az új *12. számú – deformálás és szárítás* technológia működése során 2 db peremező gépnél és 2 db szárító kemencénél keletkező légszennyező anyagokat vezetik ki a környezetbe a P18 jelű pontforráson keresztül.

A Kft. jelen kérelmével együtt benyújtotta az Eco Defend Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (1113 Budapest, Györök u. 19.) által 2025. október 10-én és 2026. április 30-án végzett mérések mérési jegyzőkönyvét, melynek témaszáma: E152/2025. A jegyzőkönyv alapján a pontforrásokon távozó légszennyező anyagok mennyisége a jogszabályban rögzített kibocsátási határértéket nem éri el.

A Kft. benyújtotta az OKIRkapu rendszeren keresztül az aktuális állapotra vonatkozó 4610964. számú LAL adatcsomagot, mely elfogadásra került.

A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy a telephelyen lévő pontforrás működése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

Fentiekre tekintettel a ZA/KTO/01063-5/2025. számú határozat módosításáról és a könnyebb áttekinthetőség érdekében a határozattal történő egységes szerkezetbe foglalásáról döntöttem.

Határozatomat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét az Lr. 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A légszennyezési kibocsátási határérték megállapítása az Lr. 22. § (2) bekezdés c) pontja, valamint

- az *1. számú – forrasztás* – technológiára vonatkozó kibocsátási határértékek megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 4/2011. VM rendelet) 7. § (1) bekezdése és 6. sz. melléklet 2.1.1. pont (O osztály), a 2.2 pont (D osztály) és 2.3.1. pont (C osztály) alapján
- a *8. számú – darabolás* – technológiára vonatkozó kibocsátási határértékek megállapítása a 4/2011. VM rendelet) 7. § (1) bekezdése és 6. sz. melléklet 2.1.1. pontja (O osztály) és a 2.3.1 pontja (C osztály) alapján,
- a *10. számú – hegesztés* – technológiához tartozó határérték megállapítása a 4/2011. VM rendelet 7. § (2) bekezdése és 7. sz. melléklet 2.52.1. pontja alapján,

- a 11. számú – *szárítás* – technológiához tartozó határérték megállapítása a 4/2011. VM rendelet 7. § (1) bekezdése és 6. sz. melléklet 2.2 pont (D osztály) és 2.3.1. pontja (C osztály) alapján,
- a 12. számú – *deformálás és szárítás* – technológiához tartozó határérték megállapítása a 4/2011. VM rendelet 7. § (1) bekezdése és 6. sz. melléklet 2.2 pont (D osztály) és 2.3.1. pontja (C osztály) alapján

történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 6/2011. VM rendelet) 15. § (3) bekezdései alapján, valamint az Lr. 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a 6/2011. VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a 6/2011 VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket az Lr. 31. és 32. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a közlemény megtekinthető a hatóságom honlapján (www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/zala), illetve a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) hivatalos helyiségében, ügyfélfogadási időben.

Hatóságom ügyfélfogadási helye: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39. II. emelet

Hatóságom ügyfélfogadási ideje:

- Hétfő: 8:00 – 11:00
- Kedd: nincs ügyfélfogadás
- Szerda, csütörtök: 8:00 – 11:00
- Péntek: nincs ügyfélfogadás

Zalaegerszeg, 2026. július 01.

Zala Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
- Zalaegerszeg -

A közlemény honlapon történő elhelyezésének napja: 2026. július 02.

A közlemény levételének napja: 2026. augusztus 31.